




DOWNLIGHT

MUCK EVO

COMPOSICIÓN



Chip
PHILIPS



Driver
DOB

Difusor
MICROPRISMÁTICO

PRIMERAS MARCAS
CALIDAD CERTIFICADA





Características

Difusor: Microprismatico <math><19\text{ ugr}</math>
Led: Sanan
CRI: Ra > 80 (opcional 90)
SCDM: <math><6</math>
Driver: DOB
Eficiencia del Driver: >98%
Protección: OTP, OCP, OVP,SCP
Protección contra sobretensiones: 2Kv
Estanqueidad: IP20
Test de Impacto: IK07
Tensión: 220-315v , 50/60Hz
Temperatura de funionamiento: -25 ~ 60 °C
Tm21: L70 B20 > 25.000H
Vida útil: 50.000H



110 lm/w

3 YEARS
WARRANTY


DOB
Driver

Sanan
LED

REFERENCIA	POTENCIA	VOLTAGE	LUMENES	CRI	IP	MEDIDAS
DTC042442	24 w	220-315v	4000 lm	>80	IP40	D195*H45mm




Posibles distribuciones lumínicas



110°

Packing



REFERENCIA
DTC042442

MEDIDAS PACKING
L250*W250*H50

UD
1

NW/CTN
1,4

GW/CTN
1,8

